



LÜMENMAX

AYDINLATMA SİSTEMLERİ

2024

**BOLLARD
DIŞ MEKAN BAHÇE APLİK
DEKORATİF DİREK ARMATÜR**



www.lumenmax.com.tr



Bolard Bahçe Aydınlatması Ürün Grupları
Bahçelerinizde huzur dolu keyfinizin tadını çıkartın ...

BOLLARD BAHÇE AYDINLATMASI

Ø115mm Yuvarlak Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen
1103030	30cm	3000K	12W	1080
1105030	50cm	3000K	12W	1080
1108030	80cm	3000K	12W	1080

120mm Kare Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1203030	30cm	3000K	12W	1080	1
1205030	50cm	3000K	12W	1080	1
1208030	80cm	3000K	12W	1080	1

- * Driver
- * COB Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * 4 mm temperli cam




Ø170mm Yuvarlak Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1302030	20cm	3000K	12W	1080	1
1305030	50cm	3000K	12W	1080	1
1308030	80cm	3000K	12W	1080	1

155mm Kare Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1402030	20cm	3000K	12W	1080	1
1405030	50cm	3000K	12W	1080	1
1408030	80cm	3000K	12W	1080	1

- * Driver
- * Midpower Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam




BOLLARD BAHÇE AYDINLATMASI

170mm Üçgen Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1502030	20cm	3000K	12W	1080	1
1505030	50cm	3000K	12W	1080	1
1508030	80cm	3000K	12W	1080	1

Ø70mm Yuvarlak Bollard






Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1603030	30cm	3000K	12W	1080	1
1605030	50cm	3000K	12W	1080	1
1608030	80cm	3000K	12W	1080	1


- * Driver
- * Midpover Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam






70mm Kare Bollard




Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1703030	30cm	3000K	12W	1080	1
1705030	50cm	3000K	12W	1080	1
1708030	80cm	3000K	12W	1080	1



71mm Üçgen Bollard



Kod	Boy	Renk	Güç	Lümen	Koli
1803030	30cm	3000K	12W	1080	1
1805030	50cm	3000K	12W	1080	1
1808030	80cm	3000K	12W	1080	1



- * Driver
- * Midpover Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam





Duvar Aplik Bahçe Aydınlatması Ürün Grupları
Eviniz de hergün güzel bir karşılama sizi bekliyor ...

Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1102230	3000K	6W	360	1

Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1202230	3000K	6W	360	1

Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1302230	3000K	6W	360	1




- * Driver
- * Midpower Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam




DUVAR APLİK BAHÇE AYDINLATMASI

Tek Yönlü Duvar Aplık




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1401600	GU10 DUY	-	-	1
1401630	3000K	6W	360	1

Çift Yönlü Duvar Aplık





Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1502400	GU10 DUY	-	-	1
1502430	3000K	12W	540	1

Tek Yönlü Duvar Aplık



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1601600	GU10 DUY	-	-	1
1601630	3000K	6W	360	1

Çift Yönlü Duvar Aplık




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1702400	GU10 DUY	-	-	1
1702430	3000K	12W	540	1

- * Driver
- * Midpover Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam




Tek Yönlü Duvar Aplık





Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1801600	GU10 DUY	-	-	1
1801630	3000K	6W	360	1

Çift Yönlü Duvar Aplık




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1902400	GU10 DUY	-	-	1
1902430	3000K	12W	540	1

Kahire Çift Yönlü Duvar Aplık



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2001730	3000K	6W	360	1




- * Driver
- * Midpower Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam




DUVAR APLİK BAHÇE AYDINLATMASI

Fener Duvar Aplik





Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2101430	3000K	6W	360	1

Fener Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2201430	3000K	6W	540	1

Torino Fener Duvar Aplik




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2301430	3000K	6W	360	1



- * Driver
- * Midpover Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate cam




Yatay Duvar Aplik




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2401730	3000K	6W	360	1

Yatay Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2501530	3000K	6W	360	1

Torino Yatay Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2601730	3000K	6W	360	1




- * Driver
- * Midpower Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Opal polycarbonate cam




DUVAR APLİK BAHÇE AYDINLATMASI

Otel Duvar Aplik




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2702530	3000K	6W	360	1

Otel Duvar Aplik




Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2802530	3000K	12W	540	1

Otel Duvar Aplik



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2902630	3000K	6W	360	1



- * Driver
- * Midpover Led
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Opal polycarbonate cam



5.000
SAAT

220-240
50-60Hz








Sokak ve Yol Aydınlatması Ürün Grupları

Sokak ve Yollarımız daha aydınlık daha berrak...

SOKAK VE YOL AYDINLATMASI

S Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1104030	3000K	40W	5200	1
1105430	3000K	54W	7020	1
1104040	4000K	40W	5200	1
1105440	4000K	54W	7020	1
1104065	6500K	40W	5200	1
1105465	6500K	54W	7020	1

- * Driver
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * 4 mm temperli cam



5.000
SAAT

220-240
50-60Hz



MIDPOWER LED



M Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1206030	3000K	60W	7800	1
1208030	3000K	80W	10400	1
1210030	3000K	100W	13000	1
1212030	3000K	120W	15600	1
1214030	3000K	140W	18200	1
1206040	4000K	60W	7800	1
1208040	4000K	80W	10400	1
1210040	4000K	100W	13000	1
1212040	4000K	120W	15600	1
1214040	4000K	140W	18200	1
1206065	6500K	60W	7800	1
1208065	6500K	80W	10400	1
1210065	6500K	100W	13000	1
1212065	6500K	120W	15600	1
1214065	6500K	140W	18200	1

- * Driver
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * İnox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * 4 mm temperli cam



SOKAK VE YOL AYDINLATMASI

X Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
1315030	3000K	150W	19500	1
1318030	3000K	180W	23400	1
1320030	3000K	200W	26000	1
1322030	3000K	220W	28600	1
1315040	4000K	150W	19500	1
1318040	4000K	180W	23400	1
1320040	4000K	200W	26000	1
1322040	4000K	220W	28600	1
1315065	6500K	150W	19500	1
1318065	6500K	180W	23400	1
1320065	6500K	200W	26000	1
1322065	6500K	220W	28600	1

- * Driver
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * 4 mm temperli cam



A Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2103030	3000K	30W	2.400	1
2106030	3000K	60W	4.800	1
2103040	4000K	30W	2.400	1
2106040	4000K	60W	4.800	1
2103065	6500K	30W	2.400	1
2106065	6500K	60W	4.800	1

B Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2203030	3000K	30W	2.400	1
2206030	3000K	60W	4.800	1
2203040	4000K	30W	2.400	1
2206040	4000K	60W	4.800	1
2203065	6500K	30W	2.400	1
2206065	6500K	60W	4.800	1

Marsilya C Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
2303030	3000K	30W	2.400	1
2306030	3000K	60W	4.800	1
2303040	4000K	30W	2.400	1
2306040	4000K	60W	4.800	1
2303065	6500K	30W	2.400	1
2306065	6500K	60W	4.800	1



- * Driver
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * İnox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate opal cam



5.000
SAAT

220-240
50-60Hz



SOKAK VE YOL AYDINLATMASI

Tek Kollu Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
3103030	3000K	30W	2.400	1
3106030	3000K	60W	4.800	1
3103040	4000K	30W	2.400	1
3106040	4000K	60W	4.800	1
3103065	6500K	30W	2.400	1
3106065	6500K	60W	4.800	1

Üç Kollu Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
3203030	3000K	30W	2.400	1
3206030	3000K	60W	4.800	1
3203040	4000K	30W	2.400	1
3206040	4000K	60W	4.800	1
3203065	6500K	30W	2.400	1
3206065	6500K	60W	4.800	1

Dört Kollu Sokak ve Yol Aydınlatması



Kod	Renk	Güç	Lümen	Koli
3303030	3000K	30W	2.400	1
3306030	3000K	60W	4.800	1
3303040	4000K	30W	2.400	1
3306040	4000K	60W	4.800	1
3303065	6500K	30W	2.400	1
3306065	6500K	60W	4.800	1



- * Driver
- * Alüminyum Gövde
- * Elektrostatik Boya
- * Inox paslanmaz vida
- * Silikon conta
- * Polycarbonate opal cam



5.000
SAAT

220-240
50-60Hz



MIDPOWER LED

