





Recessed Series 3170



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3170



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3171	20 Watt	500 mA	2100 lm
3172	30 Watt	700 mA	3150 lm
3173	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor







Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3250



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3250



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3251	20 Watt	500 mA	2100 lm
3252	30 Watt	700 mA	3150 lm
3253	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen






Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Recessed Series 3270



14°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3270



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3271	20 Watt	500 mA	2100 lm
3272	30 Watt	700 mA	3150 lm
3273	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor






Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3290



14° 36° 60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	2*20W, 2*30W, 2*40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3290



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3291	2x20 Watt	2x500 mA	4200 lm
3292	2x30 Watt	2x700 mA	6300 lm
3293	2x40 Watt	2x900 mA	8400 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen






Işık Siperi / Visor



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Recessed Series 3330



17°

36°

60°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3330



SAMSUNG



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3331	-	-	-
3332	GU 10	-	375 lm
3333	8 Watt	200 mA	950 lm
3334	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Recessed Series 3490



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3490



SAMSUNG



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3491	-	-	-
3492	GU 10	-	375 lm
3493	8 Watt	200 mA	760 lm
3494	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Recessed Series 3510



17°

36°

60°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3510



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3511	-	-	-
3512	GU 10	-	375 lm
3513	8 Watt	200 mA	760 lm
3514	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3530



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3530



SAMSUNG



CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3531	-	-	-
3532	GU 10	-	375 lm
3533	8 Watt	200 mA	760 lm
3534	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter



Recessed Series 3550



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20 / IP54
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20 / IP54
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3550



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3551	-	-	-
3552	GU 10	-	375 lm
3553	8 Watt	200 mA	760 lm
3554	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3580



17°

36°

60°

Kaplama Seçenekleri / Coating Options:



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3580



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3581	-	-	-
3582	GU 10	-	375 lm
3583	8 Watt	200 mA	760 lm
3584	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3590



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	14, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	14, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3590



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3591	20 Watt	500 mA	2100 lm
3592	30 Watt	700 mA	3150 lm
3593	40 Watt	900 mA	4200 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kamaşma Önleyici / Antiglare Screen



Işık Siperi / Visor





Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3630



36°



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 10W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3630





EAGLE RISE

SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3631	10 Watt	300 mA	950 lm
3632	15 Watt	350 mA	1425 lm



Recessed Series 3670



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	3W, 6W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	3W, 6W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3670



SAMSUNG





CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3671	3 Watt	350 mA	300 lm
3672	6 Watt	700 mA	600 lm



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3690



36°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	5W, 10W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	36°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	5W, 10W
Light Color (CCT):	2700K ,3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	36°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3690



SAMSUNG




CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3691	5 Watt	350 mA	500 lm
3692	10 Watt	700 mA	1000 lm



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3790



110°

Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	SMD LED
Güç:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20, IP44
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	SMD LED
Power:	8W, 12W, 20W, 30W, 40W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20, IP44
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3790





SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3791	8 Watt	200 mA	800 lm
3792	12 Watt	250 mA	1200 lm
3793	20 Watt	500 mA	2000 lm
3794	30 Watt	700 mA	3000 lm
3795	40 Watt	900 mA	4000 lm



Recessed Series 3850



110°

Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	110°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	110°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3850

EAGLE RISE

SAMSUNG





CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3851	1 Watt	350 mA	105 lm
3852	3 Watt	700 mA	315 lm



www.lumenmax.com.tr

LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3870



Materyal: Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı: Power LED
Güç: 1W, 3W
Işık Renkleri: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI): 80+, 90+
Reflektör Açısı: 15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi: 220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi: Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı: IP20
Montaj Tipi: Sıva Altı
Menşei: Türkiye
Garanti: 5 Yıla kadar

Body Material: Aluminum Body
Light Source: Power LED
Power: 1W, 3W
Light Color (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI): 80+, 90+
Beam Angle: 15, 36, 60°
Mains Voltage: 220-240V / 50-60Hz
Painting Type: Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass: IP20
Installation: Recessed
Origin: Turkey
Warranty: Up to 5 years

Recessed Series 3870



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3871	1 Watt	350 mA	105 lm
3872	3 Watt	700 mA	315 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Petekli Filtre / Honeycomb Filter



www.lumenmax.com.tr


LUMENMAX
AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Recessed Series 3900



Materyal:	Alüminyum Gövde
Işık Kaynağı:	Power LED
Güç:	1W, 3W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	15, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Aluminum Body
Light Source:	Power LED
Power:	1W, 3W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	15, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3900





SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3901	1 Watt	350 mA	105 lm
3902	3 Watt	700 mA	315 lm



Recessed Series 3930



Materyal:	Alüminyum Döküm Gövde
Işık Kaynağı:	COB LED
Güç:	GU10 Led Ampul, 8W, 12W
Işık Renkleri:	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Renksel Geri Verim İndeksi (CRI):	80+, 90+
Reflektör Açısı:	17, 36, 60°
Çalışma Gerilimi:	220-240V / 50-60Hz
Gövde Boya Tipi:	Elektrostatik Toz Boya
IP Koruma Sınıfı:	IP20
Montaj Tipi:	Sıva Altı
Menşei:	Türkiye
Garanti:	5 Yıla kadar

Body Material:	Die-cast Aluminum Body
Light Source:	COB LED
Power:	GU10 Led Bulb, 8W, 12W
Light Color (CCT):	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI):	80+, 90+
Beam Angle:	17, 36, 60°
Mains Voltage:	220-240V / 50-60Hz
Painting Type:	Electrostatic Powder Coating
IP Protection Glass:	IP20
Installation:	Recessed
Origin:	Turkey
Warranty:	Up to 5 years

Recessed Series 3930



SAMSUNG

CODE	WATT	DRIVER CURRENT	LUMEN
3931	-	-	-
3932	GU 10	-	375 lm
3933	8 Watt	200 mA	760 lm
3934	12 Watt	250 mA	1140 lm

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Petekli Filtre / Honeycomb Filter

